

**EXPERTEN AUS
LEIDENSCHAFT**



HAUT- UND ARBEITSSCHUTZ

BERNER-QUALITÄT FÜR DEN RUNDUM-SCHUTZ

HAUT- UND ARBEITSSCHUTZ VON BERNER QUALITÄT ZUM SCHUTZ IHRER GESUNDHEIT



„Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen.“
(§ 3, Arbeitsschutzgesetz)



Arbeitsschutz ist zur Unfallverhütung und zum Schutz der Gesundheit unerlässlich. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sind dazu verpflichtet, sich an dieses Gesetz zu halten. Es dient dazu, Gesundheitsschutz und Sicherheit bei der Arbeit zu verbessern (§ 1, Arbeitsschutzgesetz). Staatliche Arbeitsschutzämter haben die Aufgabe, die betriebliche Umsetzung der Rechtsvorschriften zu kontrollieren (§ 21(1), Arbeitsschutzgesetz). Der Arbeitgeber muss die persönliche Hautschutz-Ausrüstung beschaffen, bereitstellen, die Kosten übernehmen, überwachen und unterweisen. Der Arbeitnehmer hat eine Trage- und Benutzungspflicht.

Damit Sie keine Gesundheitsrisiken eingehen, haben wir ein umfangreiches Sortiment zum Haut- und Arbeitsschutz für Sie zusammengestellt. Aufklärung und Beratung ist für uns genauso wichtig wie die passenden Produkte. Sie finden in dieser Broschüre Informationen und Produkte

- ▶ zum präventiven Hand- und Hautschutz,
- ▶ zur Hautreinigung,
- ▶ zum Augen- und Gehörschutz,
- ▶ zu Körper- und Atemschutz.

Zudem gibt ein heraustrennbarer Hautschutzplan Auskunft darüber, welche Schutz- und Reinigungsprodukte beim Umgang mit den verschiedenen Arbeitsstoffen am besten geeignet sind.

Berner – Ihr Partner im Bau- und Kfz-Handwerk.

WARUM IST HAUTSCHUTZ SO WICHTIG?

Ein Hauptbestandteil des Körpers ist die Haut. Sie zeigt an wie alt ein Mensch ist, ob er sich wohlfühlt oder krank ist. Doch oft ist die Haut den Belastungen und Gefährdungen der Arbeitsumgebung ausgesetzt. Täglicher Umgang mit Laugen, Säuren, Reinigungsmitteln, Ölen, Lösungsmitteln und anderen Arbeitsstoffen strapazieren die Haut. Wird sie von diesen Substanzen angegriffen, ist ihre Schutzfunktion herabgesetzt. Deshalb ist es wichtig, unsere Haut zu schützen und gesund zu halten!

Flächenmäßig ist die Haut mit 1,5 bis 2 m² Fläche das größte, mit 2 bis 10 kg auch das schwerste sowie das vielseitigste Sinnesorgan des Menschen. Sie gewährleistet Schutz vor Strahlung, Druck und Reibung sowie vor chemischen Schädigungen. Ihr natürlicher Säureschutzmantel hindert – sofern er unversehrt ist – Mikroorganismen am Eindringen.

Unsere Haut ist nur eine hauchdünne Schutzhülle und bedarf deshalb selbst viel Schutz und Pflege. Obwohl sie nur wenige mm dick ist, übernimmt sie so viele Funktionen wie kaum ein anderes Organ unseres Körpers. Bereits 20 % Hautverlust kann für den Menschen lebensgefährlich sein.



Über die Haut können Substanzen in unseren Körper gelangen und zu Erkrankungen führen. Die Behandlung ist langwierig und ist meist mit Berufsausfallzeiten verbunden. Deshalb müssen Gefährdungen im Vorfeld vermieden werden und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Dies kommt sowohl den Arbeitnehmern als auch dem Arbeitgeber zugute.



GEFÄHRDET IST JEDER, DER . . .

- ▶ häufig mit Wasser oder Nässe in Kontakt kommt.
- ▶ mit hautbelastenden Stoffen umgeht.
- ▶ häufig die selben Hautpartien beansprucht.
- ▶ aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet.
- ▶ eine empfindliche Haut besitzt.

Hier finden Sie eine breite Auswahl an Schutzkleidung und Hautschutzpräparaten, sodass Ihre Haut bei jeder Anwendung richtig geschützt ist.

HANDSCHUTZ | HANDREINIGER

Handschutz

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Schutz der Hände vor Beginn der Arbeit

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Verhindert das Eindringen von Schadstoffen und Verschmutzungen in die Haut
- ▶ Verhindert Hautirritationen durch Umgang und Kontakt mit Reinigungsmitteln, Ölen, Fetten, Farben, Lösemitteln
- ▶ Dermatologisch geprüft

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Silikonfrei, wasserlöslich



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	VPE/Stück
010446	Box	800 ml	1/12
010447	Tube	300 ml	1/20

Handschuttschaum

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Schutz der Hände vor Beginn der Arbeit

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Bildet einen fettfreien, unsichtbaren Schutzfilm auf der Haut
- ▶ Verhindert Hautirritationen durch Umgang und Kontakt mit Reinigungsmitteln, Ölen, Fetten, Farben, Lösemitteln
- ▶ Sparsam im Gebrauch

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Silikonfrei



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	VPE/Stück
133350	Spraydose	150 ml	1/12

Handcreme

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Pflege der Hände nach der Arbeit

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Unterstützt den natürlichen Aufbau des Schutzfilmes der Haut
- ▶ Verhindert Risse und Austrocknen der Haut
- ▶ Entzündungshemmend
- ▶ Dermatologisch geprüft

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Silikonfrei



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	VPEStück
010448	Box	800 ml	1/12
010451	Tube	300 ml	1/20

Dosier-Handspender

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Spendersystem für Handschutz und Handcreme

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Einfaches und schnelles Auswechseln der Boxen
- ▶ Genaue Dosierung durch einmaliges Pumpen
- ▶ Inklusive Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	VPE/Stück
010450	Handspender 800 ml	1

HANDSCHUTZ | HANDREINIGER

Handreiniger grün

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Intensive und gleichzeitig schonende Handreinigung

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Umweltfreundliches Handwaschgel mit feinem Reibemittel
- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Biologisch abbaubar
- ▶ PH-neutral
- ▶ Dermatologisch geprüft

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Angenehmer Geruch, silikonfrei

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	VPEStück
047458	mobil Dose	3,0 l	1
003232	Box	3,5 l	1
110369	Nachfüllpack	3,5 l	1
004271	Eimer	30,0 l	1
033866	Tube	300 g	1/20



Handreiniger Top orange

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Intensive Handreinigung bei starken Verschmutzungen

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Entfernt schnell und porentief Öl und fetthaltige Substanzen, Farben, Harze, Teer
- ▶ PH-neutral
- ▶ Dermatologisch geprüft

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Angenehmer Geruch, silikonfrei

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	VPEStück
047457	mobil Dose	3,0 l	1
003607	Box	3,5 l	1
003608	Nachfüllpack	3,5 l	1



HANDSCHUTZ | HANDREINIGER

Werkstatt-Dosier-Handspender

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Spendersystem für Handreiniger

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Einfaches und schnelles Auswechseln der Handreinigerboxen
- ▶ Genaue Dosierung durch einmaliges Pumpen
- ▶ Inkl. Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
003231	Dosier-Handspender	1

Pumpe Handreiniger 3 L

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Spendersystem für Handreiniger 3 l

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Einfaches und schnelles Auswechseln der Handreinigerreimer
- ▶ Genaue Dosierung durch einmaliges Pumpen



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
047456	Pumpe für Handreiniger mobil	1

Handreiniger

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Intensive Handreinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Entfernt schnell und porentief Kleber, Lacke, Harze, Dichtungsmassen, Polyurethan, Ölfarben, Bitumen, Teer
- ▶ Besonders gute Hautverträglichkeit und dermatologisch geprüft
- ▶ Biologisch abbaubar, sparsam im Gebrauch
- ▶ Abflüsse und Rohrleitungen werden nicht verstopft
- ▶ Silikonfrei



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	VPE/Stück
032453	Tube	250 ml	1/30

Handreiniger Trockenschäum

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Hautfreundliche Handreinigung bei leichten Verschmutzungen

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Handreinigung ohne Wasser
- ▶ Beseitigt Verschmutzungen wie Öl und Fett
- ▶ Sparsam im Gebrauch, 1 Dose reicht für ca. 70 Anwendungen
- ▶ Angenehmer Duft



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	VPE/Stück
148128	Spraydose	150 ml	1/12

Proficlean Tücher

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Handreinigung ohne Wasser

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Sehr gute Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Pflege
- ▶ Müheloses Entfernen von Fett, Öl, Schmierstoffen, Klebstoffe, Bitumen, Ruß, Teer, Farbe



- ▶ Auch zur Reinigung von Werkzeugen und Teilen geeignet
- ▶ Dermatologisch geprüft und silikonfrei

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	VPE/Stück
022387	Eimer	72 Tücher	1


ZUM HERAUSTRENNEN!



HAUTSCHUTZ
ÜBERSICHTSPLAN

HAUTSCHUTZPLAN

HAUTSCHUTZ ÜBERSICHTSPLAN



Arbeitsstoffe	Hautschutz vor der Arbeit	Reinigung nach der Arbeit	Pflege nach Reinigung
Fette, Öle, Wasser, Brems-, Kühlflüssigkeiten, Dicht-, Klebstoffe, Lösemittel, Waschmittel, Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz, Wachse	Handschutz (Creme) Handschuttschaum	Handreiniger (grün) Proficlean (Tücher)	Handcreme
Lacke, Farben, Spachtelmassen, Lösemittel	Handschutz (Creme) Handschuttschaum Proficlean (Tücher)	Handreiniger Top (orange) Handreiniger Premiumline	Handcreme
Normaler Schmutz, Kleber, Tinte	Handschutz (Creme) Handschuttschaum (möglich, aber nicht erforderlich)	Handreiniger (grün) Handreiniger Top (orange) Proficlean (Tücher)	Handcreme

Alle Hautschutz- und Pflegeprodukte sind silikonfrei!



ARBEITSSCHUTZ ERÖFFNET CHANCEN

Nicht nur aufgrund der gesetzlichen Vorschriften ist das Arbeiten mit der entsprechenden Schutzausrüstung sinnvoll. Das Thema Arbeitsschutz und somit die Sicherheit der Mitarbeiter geht alle an. Egal ob Zwei-Mann-Betrieb oder großer Konzern. Alle betrieblichen Hierarchieebenen müssen den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter gewährleisten!

Viele Krankheiten oder Arbeitsunfälle können durch Arbeitsschutzmaßnahmen reduziert und krankheitsbedingte Fehlzeiten verringert werden. Zudem sind Mitarbeiter, deren Gesundheit vom Arbeitgeber ernst genommen wird, motivierter und der Betrieb wird für Bewerber attraktiver und gewinnt als Arbeitgeber an Ansehen.

Berner bietet für Sie und Ihre Mitarbeiter ein umfangreiches Sortiment zum Thema Arbeitsschutz – vom Augen- und Gehörschutz über den Körper- bis hin zum Atemschutz.



GEFÄHRDET IST JEDER, DER . . .

- ▶ mit schweren Maschinen umgeht.
- ▶ mit giftigen Säuren, Gasen, Laugen oder Metallen in Berührung kommt.
- ▶ in einem geräuschintensiven Umfeld arbeitet.

KOPF- UND GEHÖRSCHUTZ

Bauschutzhelm

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Variable Kopfgrößenanpassung

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Nach EN 397, heruntergezogener Nackenschutz mit Regenrinne, Schweißband, 6-Punkt-Ausstattung, Gewicht 342 g

HINWEIS

- ▶ Empfohlene Nutzungsdauer 5 Jahre



Art.-Nr.	Farbe	VPE/Stück
108133	weiß	1
108131	rot	1
102058	gelb	1
108132	blau	1



Achtung: Nach starker Einwirkung von Schlägen dürfen Schutzhelme nicht mehr benutzt werden!

Gehörschutzstopfen (Einweg)

- ▶ SNR-Wert = 32 dB



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Inhalt	VPE/Stück
160186	Gehörschutzstopfen	250 Paar	1
160187	Gehörschutzstopfen	5 Paar	1

Gehörschutzstopfen (Mehrweg)


- ▶ Wiederverwendbare, vorgeformte Gehörschutzstöpsel aus hautfreundlichem Kunststoff, SNR-Wert = 30 dB, 4 weiche Lamellen für druckfreien Sitz, leicht zu reinigen



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
023115	Gehörschutzstopfen mit Band 1 Paar	1
023114	Gehörschutzstopfen mit Band 10 Paar	1

Bügelgehörschutz (Mehrweg)

- ▶ Wiederverwendbar durch auswechselbare Ersatzstopfen, SNR-Wert = 24 dB



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
155442	Bügelgehörschutz	1

Gehörschutzkapsel Premium

- ▶ Tragekomfort durch weiche Polster und verstellbare Bügel, Schalldämmung für über 90 % aller Lärm-bereiche, SNR-Wert = 24 dB



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
272574	Gehörschutzkapsel Premium	1

SCHUTZBRILLEN | SCHUTZANZÜGE

Vollschutzbrille „Profi“



- ▶ Beschlagfrei, kratzfest, für Brillenträger geeignet

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
061704	Vollschutzbrille Profi	1

Schutzbrille „Cool Man“



- ▶ Beschlagfrei, flexibler 2-Komponenten Bügel, 100 % UV-Schutz
- ▶ Auch lieferbar in klar, blau und orange

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
169130	Schutzbrille „Cool Man“	1

Gesichtsschutzschild

- ▶ Transparent
- ▶ Schlagfest
- ▶ Verstellbare Kopfhalterung mit Stirnschweißband



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
059056	Gesichtsschutzschild	1

Schutzanzug Tyvek

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Schutz gegen Öl, Staub, Asbest

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschluss sowie an Kapuze und Taille
- ▶ Verdeckter Reißverschluss
- ▶ CE-Prüfzeichen
- ▶ Absolut fusselfrei, reißfest, abwaschbar

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
171310	Schutzanzug Tyvek	L	1/25



Schutzanzug Comfort

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Schutz gegen Öl, Staub, Asbest, Farben, Lacke, Unterboden-,Steinschlagschutz, milde Säuren und Laugen

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschluss, Kapuze und Taille
- ▶ Verdeckter, selbst stoppender Reißverschluss
- ▶ Antistatisch nach EN 1149/1
- ▶ CE-Prüfzeichen Kat. 3, Schutztyp 5 + 6
- ▶ Absolut fusselfrei, reißfest, abwaschbar

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
004844	Schutzanzug Comfort	L	1/5

ATEMSCHUTZ

Feinstaubmaske FFP 1

- ▶ Gegen feste und flüssige Partikel von **unangenehm belästigenden** Stoffen



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
160614	Feinstaubmaske FFP 1 mit Ventil	10
519394	Feinstaubmaske FFP 1 ohne Ventil	20

Feinstaubmaske FFP 2

- ▶ Gegen feste und flüssige Partikel von **gesundheitsschädlichen** Stoffen



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
519397	Feinstaubmaske FFP 2 mit Ventil	10
519395	Feinstaubmaske FFP 2 ohne Ventil	20

Feinstaubmaske FFP 3

- ▶ Gegen feste und flüssige Partikel von **giftigen und sehr giftigen** Stoffen



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
519396	Feinstaubmaske FFP 3 mit Ventil	10

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN UND ANWENDUNGSBEISPIELE

	Stoff	Typ	Filterklasse	Hinweis
Schleifen/Sägen	Rost	Feinstaubmaske	FFP 1	
	Spachtelmasse/Zement	Feinstaubmaske	FFP 2	
	Mauerwerk	Feinstaubmaske	FFP 1/FFP 2	FFP 2 bei hohem Quarzanteil
	Holzbearbeitung	Feinstaubmaske	FFP 2/FFP 3	FFP 3 bei Buchen-/Eichenstaub
	Farben, Lacke	Feinstaubmaske	FFP 2/FFP 3	FFP 3 bei Chromanteil
	Stein-/Quarzstäube	Feinstaubmaske	FFP 2	
	Eisen/Stahl	Feinstaubmaske	FFP 2/FFP 3	FFP 3 bei Edelstahl
Schweißen	Zink	Feinstaubmaske	FFP 2	
	Aluminium	Feinstaubmaske	FFP 2	
	Edelstahl	Feinstaubmaske	FFP 3	
Löten	Allgemein	Feinstaubmaske	FFP 2	
Verarbeitung von Glas- u. Mineralfaser		Feinstaubmaske	FFP 2	
Asbestsanierung/-bearbeitung		Feinstaubmaske	FFP 2	Bei max. 150.000 Fasern/pm
Reinigen	Waschbenzin/Nitro/Kaltreinigen	Halbmaske	A2	Bis 30-facher MAK-Wert
Farbspritzen	Lösemittelhaltige Farben	Halbmaske	A2 + P2	
	Dispersionfarben	Feinstaubmaske	FFP 2	

ATEMSCHUTZ

Halbmaske Dräger

- ▶ Schraubverschluss zum mehrmaligen Gebrauch geeignet
- ▶ Großes Sichtfeld und hoher Tragekomfort durch weiche Gummilippen
- ▶ Grobstaubfilter erhöht die Standzeit der Filterkartusche

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
161086	Maskenkörper Dräger (ohne Zubehör)	1
161087	Filterkartusche A1 Dräger	1
161088	Filterkartusche A2 Dräger	1
161089	Filterkartusche A1-B1-P2 Dräger	1
161090	Filterkartusche P3 SL Dräger	1
170890	Filterkartusche A2-P2 Dräger	1
173608	Grobstaubfilter	50



ATEMFILTER

Filtertyp	Hauptanwendungsbereich	Kennfarbe
A	Dämpfe von organischen Verbindungen	braun
B	Anorganische Gase und Dämpfe	grau
E	Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid	gelb
K	Ammoniak	grün
P	Partikel	weiß

Kombinationsfilter bieten Schutz gegen Gase und Partikel. Demgemäß ergeben sich die Einsatzgrenzen und Anwendungsbereiche aus den entsprechenden Angaben für Gasfilter und Partikelfilter.

Filterklasse	Gasaufnahmevermögen	Höchstzulässige Gaskonzentration
1	klein	1.000 ml/m ³
2	groß	5.000 ml/m ³

Feinstaubmasken

FF	Filternde Halbmaske, Feinstaubmaske
P1	Für feste gesundheitsschädliche fibrogene Partikel, (Feinstaub bis zum 4-fachen des MAK-Wertes) z. B.: Textilfaser, Schwefel, Zement, Marmor, Kieselsäure
P2	Für feste und rauchförmige, mindergiftige Partikel (Stoffe bis zum 10-fachen des MAK-Wertes) z. B.: Baumwolle, Kohle, Kupfer, Textilfaser, Metall, Schwefel, Zinn, Mangan, Aluminium
P2SL	Für flüssige Aerosole und mindergiftige ölige Nebel
P2S	Für organische Dämpfe, unangenehme Gerüche, flüssige Schädlingsbekämpfungsmittel
P3	Für feste giftige Partikel (um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des MAK-Wertes) z. B.: Blei, Nickel, Chrom
P3SL	Für giftige flüssige Aerosole z. B.: Arsen, Kadmium

Kombination Aktivkohle/Partikelfilter

Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösungsmittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten

Grobstaubmasken

Sie bieten keinen Schutz vor Feinstäuben und gefährlichen Arbeitstoffen; sie sind keine PSA-Artikel

Aufgrund möglicher neuer Forschungsergebnisse und geänderter gesetzlicher Vorlagen können wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit garantiert. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Berufsgenossenschaft. Alternativ zur Feinstaubmaske FFP2S bzw. FFP3S kann auch die Halbmaske mit Partikelfilter P2S bzw. P3S eingesetzt werden. Bitte beachten Sie die Detailinformationen bei den Produktbeschreibungen.

Hinweis: Der Sauerstoffgehalt in der Raumluft muss beim Einsatz der Feinstaub- bzw. Halbmasken mindestens 20 % betragen.

HANDSCHUHE

- ▶ Weitere Größen und Modelle finden Sie in unserem Online Shop unter www.berner.de oder fragen Sie Ihren Berner Außendienstmitarbeiter

Einweghandschuhe (Latex, Vinyl und Nitril)

- ▶ Latex: Bei allen leichten Arbeiten die Hand- und Produktschutz erfordern
- ▶ Vinyl: Für Reinigungs-, Kontrollarbeiten, beim Lackieren, Polieren uvm.
- ▶ Nitril: Bei Arbeiten mit Lack, Farben, Kunstharzen, Klebstoffen uvm.



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
045531	Latex-Einweghandschuhe	M (7 – 7,5)	1
045532	Latex-Einweghandschuhe	L (8 – 8,5)	1
045533	Latex-Einweghandschuhe	XL (9 – 9,5)	1
083180	Latex-Einweghandschuhe	XXL (10 – 10,5)	1
045528	Vinyl-Einweghandschuhe	M (7 – 7,5)	1
045529	Vinyl-Einweghandschuhe	L (8 – 8,5)	1
045530	Vinyl-Einweghandschuhe	XL (9 – 9,5)	1
045534	Nitril-Einweghandschuhe	M (7 – 7,5)	1
045536	Nitril-Einweghandschuhe	L (8 – 8,5)	1
045537	Nitril-Einweghandschuhe	XL (9 – 9,5)	1

Feinstrickhandschuhe (PU-beschichtet)

- ▶ Griffsicher und Top Rutschfestigkeit
- ▶ Farbe: grau



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
005693	Feinstrickhandschuhe	8	1/10

Feinstrickhandschuhe grau

- ▶ Nahtloser Polyamidhandschuh mit Polyurethanbeschichtung
- ▶ Griffsicher, daher für Präzisionsarbeiten geeignet



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
170344	Feinstrickhandschuhe	10	1/10

Mechanikerhandschuhe (Latex-beschichtet)

- ▶ Hervorragendes Tastgefühl



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
040877	Mechanikerhandschuhe	10	1/12

Nitrilhandschuhe

- ▶ Beständig gegen Öle, Fette
- ▶ Wasserabweisend



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
157229	Nitrilhandschuhe, gelb	9	1/12

Noppenhandschuhe

- ▶ Atmungsaktiv, griffsicher



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
040880	Noppenhandschuhe	8	1/12

Chemikalienhandschuhe

- ▶ Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
005691	Chemikalienhandschuhe	9	1

Handschuhe Latex orange


- ▶ Widerstandsfähiger Strickhandschuh
- ▶ Geriffelte Gummischicht in der Innenhand für Arbeiten mit Steinen, Eisen, Blechen, Holz usw.



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
155148	Handschuhe Latex	10	1/10

Handschuh Criss Cross

- ▶ Extrem rutschfest durch beidseitige PVC-Gitterbeschichtung
- ▶ Hohe mechanische Belastbarkeit



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
137670	Handschuhe Criss Cross	10	1/12

Schnittschutzhandschuhe Latex

- ▶ Nahtloses Mittelstrickgewebe aus DuPont™ Kevlar
- ▶ Hochwertiger Naturlatex
- ▶ Optimaler Schnittschutz (Schutzstufe 4) sowie Stichfestigkeit



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
059698	Schnittschutzhandschuhe	9	1

HANDSCHUHE

Reflektorhandschuhe

- ▶ Hochwertiger Lederhandschuh mit reflektierendem Nylongeweberücken bietet hohen Tragekomfort und zusätzliche Sicherheit
- ▶ Sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
045524	Reflektorhandschuhe	10	1/12



Montagehandschuhe

- ▶ Hochwertiger, sehr weicher Lederhandschuh aus Schweinsnappaleder mit atmungsaktivem Baumwollgeweberücken
- ▶ Klettverschluss bietet sehr hohen Tragekomfort und gutes Tastgefühl

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
023811	Montagehandschuhe Leder	8	1/12
023812	Montagehandschuhe Leder	9	1/12
023814	Montagehandschuhe Leder	10	1/12



Volllederhandschuhe

- ▶ Ausgesuchte Lederqualität
- ▶ Extra starke, schwere Ausführung

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
150773	Volllederhandschuhe	10,5	1/12



Rindspaltlederhandschuhe Profi

- ▶ Für grobe Arbeiten mit abriebintensiven und rauen Materialien

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Größe	VPE/Stück
172125	Rindspaltleder Profi	10	1/12



ABSICHERUNG

Auffanggurt-Set AX 60 EN 363

PRODUKTVORTEILE

- ▶ 5-Punkt-Auffanggurt mit gepolsteter Rückenstütze, Öse im Schulterbereich, 2 Auffangschlaufen im Brustbereich, 2 seitliche Halteösen und eine Steigschutzöse, maximale Sicherheit, perfekte Passform, einfaches Anlegen und Verstellen durch Schnellverschlüsse an Leib- und Beingurten
- ▶ Mitlaufendes Auffanggerät aus Edelstahl ADK 4 mit fest angebrachtem Bandfalldämpfer und Karabinerhaken, 10 m langes Polyamid-Sicherheitsseil Ø 16 mm mit Karabinerhaken
- ▶ PVC-Gerätebeutel mit verstellbarem Schultergurt und Klarsichtfenster zur sicheren Aufbewahrung von Gebrauchsanleitung und Revisionsnachweis, Größe 300 x 600 mm

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
103466	Auffanggurt- Set AX 60	1



Auffanggurt-Set AX 20 EN 363

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Auffanggurt mit Öse im Schulterbereich, 2 Auffangschlaufen im Brustbereich, Schnellverschluss an Brust- und Beingurten, nach EN 361
- ▶ Mitlaufendes Auffanggerät aus Edelstahl ASK 1 mit fest angebrachtem Bandfalldämpfer, 10 m Polyamidseil mit Stahl-Einhand-Karabiner, nach EN 353-2, Horizontalzulassung
- ▶ PVC-Gerätebeutel mit verstellbarem Schultergurt und Klarsichtfenster zur sicheren Aufbewahrung von Gebrauchsanleitung und Revisionsnachweis, Größe 300 x 600 mm

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
161491	Auffanggurt- Set AX 20	1



HINWEISE

- ▶ Das komplette System muss gemäß BGR 198 (früher ZH1/709) mindestens alle 12 Monate zur Überprüfung durch einen Sachkundigen eingeschickt werden (hierbei fallen Kosten in Höhe von € 35,- an). Auszug aus den BGV Vorschriften: Die Ansnallpflicht gilt generell ab 5 m Höhe, wenn keine anderen Absturzsicherungen vorhanden sind.

SCHUHE



Sicherheitshalbschuh „Tornado“

- ▶ Obermaterial aus atmungsaktiven, reißfesten Microfasern
- ▶ Bequem durch Einlegesohle, die mit Microkanälen durchzogen ist, gewährleistet Luftdurchlässigkeit und die Verdunstung der Feuchtigkeit
- ▶ Sehr flexibel durch die Kevlar-Zwischensohle anstatt der Stahlsohle bei vollem Durchtrittschutz
- ▶ Viel leichter aufgrund Kunststoffkappe und Kevlarsohle gegenüber den herkömmlichen
- ▶ Stahlkappen und Stahlzwischensohlen. Kunststoffkappe leitet keine Wärme bzw. Kälte und vermindert elektrostatische Aufladung
- ▶ Rutschhemmende Sohle öl- und säurefest



Art.-Nr.	Größe	VPE/Stück
043582	39	1
043583	40	1
043584	41	1
043585	42	1
043586	43	1
043587	44	1
043588	45	1
043589	46	1
043590	47	1

Sicherheitsschuhe „Hurrikane“

- ▶ Obermaterial aus weichem Glattleder mit reflektierenden Einsätzen
- ▶ Bequem durch Einlegesohle, die mit Microkanälen durchzogen ist, gewährleistet Luftdurchlässigkeit und die Verdunstung der Feuchtigkeit
- ▶ Sehr flexibel durch die Kevlar-Zwischensohle anstatt der Stahlsohle bei vollem Durchtrittschutz
- ▶ Viel leichter aufgrund Kunststoffkappe und Kevlarsohle gegenüber den herkömmlichen Stahlkappen und Stahlzwischensohlen. Kunststoffkappe leitet keine Wärme bzw. Kälte und vermindert elektrostatische Aufladung
- ▶ Rutschhemmende Sohle öl- und säurefest



Art.-Nr.	Größe	VPE/Stück
080675	39	1
080676	40	1
080677	41	1
080678	42	1
080679	43	1
080680	44	1
080681	45	1
080682	46	1
080683	47	1



Art.-Nr.	Größe	VPE/Stück
080666	39	1
080667	40	1
080668	41	1
080669	42	1
080670	43	1
080671	44	1
080672	45	1
080673	46	1
080674	47	1

AUSSTATTUNG

Erste-Hilfe-Koffer

Nach DIN 13157 und DIN 13169

- ▶ Erfüllt alle Anforderungen der gültigen Unfallverhütungsvorschriften UVV 49, VBG 109 und GUV 0.3
- ▶ Stationär und transportabel zu verwenden
- ▶ Im BERA-clic Koffer Gr. 1

Art.-Nr.		VPE/Stück
058555	DIN 13157	1
166125	DIN 13169	1



HINWEISE

- ▶ Nach DIN 13157
 - Für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigten
 - Für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigten
 - Für Baustellen bis 10 Beschäftigten
- ▶ Nach DIN 13169
 - Für Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten
 - Für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten
 - Für Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten



Augenspülset

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Flüssigkeiten bis zu 3 Jahre steril

LIEFERUMFANG

- ▶ 2 x 500 ml sterile isotonische Lösung
- ▶ 2 Steriflow Phosphatpuffer-Ampullen à 20 ml bei Säuren- und Laugenunfall
- ▶ 10 Miniampullen mit isotonischer Lösung für Partikel
- ▶ Augenspezifische Verbandstoffe

Safety Box

LIEFERUMFANG

- ▶ 1 Gehörschutzkapsel
- ▶ 1 Feinstaubmaske FFP 2 mit Ventil
- ▶ 1 Paar Feinstrickhandschuhe mit Noppen
- ▶ 1 Schutzbrille Lucky-Look
- ▶ 1 Kunststoffbox

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
002335	Safety Box	1



HINWEISE

- ▶ § 25 BGVA 1, Absatz 3: Bei Umgang mit Säuren und Laugen bzw. ätzenden Stoffen sind Einrichtungen bereit zu halten, mit denen die Augen gespült werden können.

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE/Stück
023297	Augenspülset	1

Albert Berner Deutschland GmbH

Bernerstraße 4
D-74653 Künzelsau

Kundenservice:

T +49 (0) 180 5 009570 (14 Cent/min)
F +49 (0) 180 1 000411 (3,9 Cent/min)

www.berner.de

VERKAUFSNIEDERLASSUNGEN:

Profi Point Berlin

Meeraner Straße 5 – 7
D-12681 Berlin

T +49 (0) 30 6310560
F +49 (0) 30 6310561
profipoint-b@berner.de

Profi Point Chemnitz

Annaberger Str. 150/Gewerbehof
D-09120 Chemnitz

T +49 (0) 371 2780390
F +49 (0) 371 27803916
profipoint-c@berner.de

Profi Point Dresden

Niedersedlitzer Str. 54 – 62
D-01257 Dresden

T +49 (0) 351 20288880
F +49 (0) 351 20288881
profipoint-dd@berner.de

Profi Point München

Mittenheimer Straße 66
D-85764 Oberschleißheim

T +49 (0) 89 3750540
F +49 (0) 89 37505420
profipoint-m@berner.de